

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад
«Тополек»

(место составления акта)

“ 20 ” июня 20 19 г.
(дата составления акта)
11-30 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 190054

По адресу/адресам: Ростовская область, г.Семикаракорск, ул.Закруткина, 54/1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – Заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко Анатолия Владимировича № 190054 от 15.05.2019г. о проведении плановой проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада «Тополек»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ”	июня	20 19 г.	10 час.	00 мин.	до	13 час.	00 мин.	Продолжительность	3 час
“ 20 ”	июня	20 19 г.	10 час.	30 мин.	до	11 час.	30 мин.	Продолжительность	а
									1
									час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Землякова Н.В.

03.06.2019г., 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Рудник Евгения Викторовна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах, Поздеева Наталья Николаевна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Боткина Татьяна Пантелеймоновна- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Абызова Анна Сергеевна - врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Войтенко Маргарита Николаевна- врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Малахаткина Юлия Георгиевна – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Рыкова Людмила Алексеевна- помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Фадеева Ирина Александровна- врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Ростовской области» в г.Шахты; Сорокина Виктория Викторовна- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Полупанова Наталья Петровна- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Судакова Татьяна Анатольевна-фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты, Тарелкина Татьяна Анатольевна-фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Землякова Наталья Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

03.06.2019 года с 10-00 до 13-00 при проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада «Тополек» по распоряжению № 190054 от 15.05.2019г по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, ул.Закруткина, 54/1 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, так на момент обследования в помещениях спальни старше-подготовительной группы, прачечной, склада при пищеблоке стены не гладкие, с трещинами. В туалетной младше-средней группы полы не гладкие, плитка с дефектами и трещинами, в складском помещении пищеблока покрытие пола - линолеум имеет дефекты, что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекции. В игровой и спальне группы раннего возраста окна ветхие, форточки малы по площади, конструкция их не предусматривает возможность организации эффективного проветривания помещений. В приемной старше-подготовительной группы имеются перегоревшие лампы, что является нарушением ст. 24.ч.1 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.15., 5.1., 5.5.,7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания детей, а именно не проводится эффективное проветривание в игровой группы раннего возраста. Нарушается инструкция по изготовлению дезинфекционных рабочих растворов ДП-2Т улучшенный. Из 38 медицинских карт детей детского сада, в 5 медицинских картах Колтырина Михаила 16.04.2013г.р. и Любич Никиты 25.04.2013г.р. нет сведений о ревакцинации против кори и паротита, Гунина Моника 24.05.2014г нет сведений о первой и второй ревакцинации против полиомиелита, Жаворонкова Виктория 27.03.2015г.р.и Карунина Валерия 18.03.2016 нет сведений о первой ревакцинации против полиомиелита и первой ревакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка, что является нарушением ч.1.ст.28., ст.35. Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения п. 8.5.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п.6.1.,18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

10.06.2019г с 16-00 до 16-30 в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, пр.Араканцева,14 в ходе рассмотрения результатов лабораторного контроля (вх.№ 1068 от 10.06.2019г) по поручению территориального отдела № 241 от 21.05.2019г (протокол лабораторных испытаний № 2165У-Б от 10.06.2019 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания, так рабочий раствор дезинфицирующего средства «ДП-Алтай» 0,1%, отобранный 03.06.2019г в МБДОУ Детском саду «Тополек» по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, пр-кт В.А.Закруткина,54/1 не соответствует требованиям по содержанию активного хлора, что является нарушением ч.1.ст.28.Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.12.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В ходе проверки проведена фотосъемка, выявленных нарушений. Для фотографирования использован телефон Mi4W, серийный номер 55f2c746.

Лицами, допустившими выявленные нарушения, являются заведующий МБДОУ д/с «Тополек» Землякова Н.В. и юридическое лицо МБДОУ д/с «Тополек».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


20.06.2019г с 10-30 до 11-30 в МБДОУ Д/с «Тополек» по адресу: Ростовская область, г.Семикаракорск, ул.Закруткина, 54/1 проведен контроль устранения выявленных нарушений. В приемной старше-подготовительной группы заменили перегоревшие лампы.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 20.06.2019 г сделана запись в журнале.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица № 63 от 20.06.2019г. Поручение № 241 от 21.05.2019г на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1. Протоколы лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Шахты № 2165У-Б от 10.06.2019г, № 2160У-Б от 03.06.2019г, № 2163У-Б, № 2166У-Б от 05.06.2019г, № 2164У-Б и № 2167У-Б от 04.06.2019г. Экспертные заключения № 28.01.-10/1161, № 28.01.-10/1162, № 28.01.-10/1163 от 11.06.2019г. Копии актов отбора проб, измерений № 28.02-19/5572-5576, № 28.03.5-25/541 от 03.06.2019г. Фотоматериалы на 4 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Рудник Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Землякова Наталья Вячеславовна – заведующий МБДОУ детским садом «Тополек»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” _____ июня 20 19 г.


(подпись)